



ÉTIQUETTES THERMOCOLLANTES

CONSEILS:

- Avant utilisation, conserver les étiquettes bien à plat dans une presse (ex un livre) et à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- N'appliquer que sur des tissus pouvant être repassés et sur une surface lisse sans coutures, sans fronces et d'épaisseur régulière.
- Le papier sulfurisé peut être réutilisé plusieurs fois.
- Ne pas toucher l'étiquette avant le refroidissement complet pour ne pas étaler l'encre ou abîmer l'étiquette.

ENTRETIEN:



Laver à 40° maximum



Toujours repasser à l'envers!



Mode d'emploi



MODE D'EMPLOI

ÉTIQUETTES THERMOCOLLANTES



- ▶ Travailler sur une surface dure
- ▶ Préchauffer le fer sur "coton". Pas de vapeur!





Enlever la feuille de protection se trouvant à l'arrière de l'étiquette



Appliquer la nominette avec le film transparent autocollant sur une zone lisse du tissu (éviter les coutures, fronces...)



Recouvrir avec le papier sulfurisé fourni, repasser sans bouger le fer en appuyant légèrement 20 secondes SANS VAPEUR



5 Retirer le fer, laisser refroidir environ 20 secondes





Retirer délicatement le papier sulfurisé et ensuite tout doucement le film transparent autocollant



La trame du tissu doit se voir dans l'étiquette. Si ce n'est pas le cas, recommencer au point 4 et appliquer 10 à 20 secondes



